

Pokyn: Může být správně pouze jedna odpověď.

1. Co obahují nebo vytvářejí jednotlivé typy krvinek? Pak následně vyberte správnou kombinaci odpovědi:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A. Barvitelná zma | 1. Erytrocyty |
| B. Protilátky | 2. Granulocyty |
| C. Hemoglobin | 3. Krevní destičky |
| D. Tromboplastin | 4. Lymfocyty |

Nyní vyberte správnou kombinaci odpovědi:

- a) A1, B2, C3, D4
- b) A2, B4, C1, D3
- c) A4, B3, C1, D2
- d) A2, B3, C1, D2

2. Přiřadte každou ze tkání ke tkáňovému typu. Pak následně vyberte správnou kombinaci odpovědi:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| A. Chrupavka | 1. Epitely |
| B. Povrchová vrstva sliznice | 2. Pojiva |
| C. Varolův most | 3. Tekutá tkáň |
| D. Krev | 4. Nervová tkáň |

Nyní vyberte správnou kombinaci odpovědi:

- a) A1, B2, C4, D5
- b) A2, B3, C4, D5
- c) A1, B2, C3, D4
- d) A2, B1, C4, D3

3. Přiřadte k sobě správné terminy (anatomicky a významově). Pak následně vyberte správnou kombinaci odpovědi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| A. Kostrč | 1. Kost lebeční |
| B. Místo odběru kostní dřeně | 2. Součást pletence |
| C. Kost radličná | 3. Součást páteře |
| D. Kost stydka | 4. Sternum |

Nyní vyberte správnou kombinaci odpovědi:

- a) A3, B4, C1, D2
- b) A2, B3, C4, D1
- c) A1, B2, C3, D4
- d) A2, B1, C4, D3

Pokyn: Může být správně pouze jedna odpověď.

4. Erythropoetin:

- a) Je hormon využívaný nadledvinami
- b) Povzbuzuje kostní dřeně k produkci erytrocytů
- c) Se přestává vytvářet ve vyšších nadmořských výškách
- d) Urychluje zánik erytrocytů ve slezině

5. Situace, kdy rodinný příslušník vyzvedne nemocnému z lékárny předepeaná léčiva, je projevem:

- a) Emocionální opory
- b) Informační opory
- c) Instrumentální opory
- d) Evaluační opory

6. Typickým salutoprotektivním faktorem může být:

- a) Zvnitřní relativita
- b) Depresivní epizoda
- c) Imunosuprese
- d) Nocebo

7. Jak můžeme popsat sociální srovnávání:

- a) Proces porovnávání sebe sama (svých názorů, dovedností) s ostatními lidmi, kteří slouží jako referenční body
- b) Studium vztahů mezi sociálními třídami v kontextu společenských konfliktů
- c) Vytváření skupinových hierarchií zejména na základě kompetitivních vztahů
- d) Analyzování sociálních médií

8. Na co se zaměřuje teorie atribuce:

- a) Na vysvětlení toho, jak se výjimeční lidé chovají v různých situacích
- b) Na analýzu přičin chování a událostí za mimořádných okolností
- c) Zkoumání důvodů, proč se lidé zlobí
- d) Na vysvětlení toho, jak obyčejní lidé řešují příčiny chování a událostí

9. V Milgramově experimentu bylo účastníkům sděleno, že jsou rekrutováni pro studii o:

- a) Paměti a učení
- b) Vizuálním vnímání
- c) Fyzické zdatnosti
- d) Následování příkazů

Pokyn: Může být správně pouze jedna odpověď.

10. Termínem klicové kompetence ve vzdělávání označujeme:

- a) Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti
- b) Způsobilost, připravenost, vybavenost vykonávat určité činnosti
- c) Souhrn vědomostí, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj
- d) Souhrn vědomostí důležitých pro uplatnění každého člena společnosti

11. Dopamin je:

- a) Hormon nadledvinek
- b) Neuropřenašeč
- c) Výměšek potní žlázy
- d) Látka, která se v těle člověka nevyskytuje

12. Substituční přípravek metadon:

- a) Je používán u léčby všech typů závislosti na nelegálních drogách
- b) Je používán u léčby závislosti na pervitinu
- c) Je běžně používán u léčby opiatové závislosti
- d) Se v substituční léčbě nepoužívá

13. Sociální deviacie znamená:

- a) Domnělé porušení sociálního řádu
- b) Mechanismus posilující potřebu dodržovat přijatý řád
- c) Intervence na jedince, kteří jsou ohroženi
- d) Chování, které ústí v psychosociální poškození jedince

14. Mezi zákonné překážky manželství nepatří:

- a) Bigamie
- b) Přibuzenecký v přímé linii
- c) Nezletilost
- d) Svěprávnost

15. Označte opatření, které náleží do tzv. trestních opatření představují zvláštní kategorii trestné právních sankcí:

- a) Ochranné léčení
- b) Zabezpečovací detence
- c) Zabrání věcí
- d) Výkon trestu odňtí svobody

Pokyn: Může být správně pouze jedna odpověď.

16. Vrchní soud ČR sídlí v:

- a) Ostravě
- b) Plzni
- c) Olomouci
- d) Brně

17. Výchova ke zdraví je zakotvena v systému kurikulárních dokumentů:

- a) Od primárního vzdělávání po vyšší sekundární vzdělávání
- b) Pouze v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
- c) Pouze v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnaziální vzdělávání
- d) Pouze v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, gymnaziální a střední odborné vzdělávání jako průřezové téma

18. Zdravotní gramotnost je pojímána jako:

- a) Schopnost přijímat správná rozhodnutí mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života (doma, na pracovišti, ve společnosti, ve zdravotnických zařízeních i v politice)
- b) Znalost základních determinantů ovlivňujících zdraví jedince
- c) Znalost základních determinantů mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života (doma, na pracovišti, ve společnosti, ve zdravotnických zařízeních i v politice)
- d) Informovanost o zdravotních rizicích, ochota přijímat předepsaná opatření (očkování, preventivní prohlídky)

19. Označte nepravidlivé tvrzení k rozdělení dětského věku v pediatrii:

- a) Neonatální období trvá do 28. dne po porodu
- b) Kojenecké období trvá do jednoho roku věku života
- c) Batolecí období trvá do dvou let věku
- d) Adolescent je od 15. – 18. roku věku dítěte

20. Psychologické pojedí rodiny je založeno na:

- a) Právních vztazích vycházejících ze zákona
- b) Na osobách, které k sobě vážou biologické vazby
- c) Tvrzení, že každý jedinec si určuje a definuje sám, co považuje za rodinu
- d) Tvrzení, že za rodinu je považována domácnost, tzn. společenství osob, které sdílí společný prostor a naplňují své potřeby

Pokyn: Může být správně pouze jedna odpověď.

21. Do nepovinného (dobrovolného) očkování u dětí aktuálně není náleží:

- a) Lidský papilomavirus
- b) Meningokok
- c) Spalničky
- d) Rotaviry

22. Hexavakcina obsahuje očkování proti:

- a) Neštovicím
- b) Tuberkulóze
- c) Hemofilu infi. B
- d) Zarděnkám

23. Léková forma prostá účinné látky nebo zdánlivý chirurgický zákrok lze označit pojmem:

- a) Psychoneuroimunologie
- b) Salutogeneze
- c) Learned helplessness
- d) Placebo

24. Jaký význam mají luštěniny ve výživě člověka:

- a) Jsou dobrým zdrojem bílkovin, vlákniny, minerálních láték a vitaminů
- b) Mají vysoký obsah tuku a cholesterolu
- c) Obsahují velké množství vitamínu D a vápníku
- d) Obsahují hodně vody

25. U kterých poživatin se uvádí „datum použitelnosti“:

- a) Používá se v případě poživatin, které si dlouho udržují kvalitu a nezávadnost
- b) Používá se u všech poživatin bez rozdílu
- c) Používá se v případě poživatin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhalí zkáze
- d) Používá se pouze u mléčných výrobků

26. Co jsou PREBIOTIKA:

- a) Jsou to nestravitelné složky potravy, které zvyšují počet zdravotně prospěšných mikroorganismů ve střevě
- b) Jsou to živé mikroorganismy, které příznivě působí na naše zdraví
- c) Jsou to biokatalyzátory ovlivňující štěpení stravy
- d) Jsou to látky zastupující vitaminy

Pokyn: Může být správně pouze jedna odpověď.

27. Které tuky bychom měli ve stravě omezit:

- a) Rybí tuk a rostlinné oleje
- b) Vepřový a hovězí tuk, palMOVÝ A kokosOVÝ tuk
- c) Všechny živočišné tuky
- d) Žádné tuky v naší stravě bychom neměli omezovat, tuku ve stravě máme nedostatek

28. Do tzv. přirozených antikoncepčních metod náleží:

- a) Hlenová metoda
- b) Pesar
- c) Metoda pravé menstruace
- d) Femidon

29. Mezi sexuální parafylie v objektu náleží:

- a) Voyerismus
- b) Exhibicionismus
- c) Pedofilia
- d) Frotérství

30. Mezi sexuálně přenosné choroby není náleží:

- a) Hepatitis typu A
- b) Kapavka
- c) Hepatitis typu B
- d) Syfilis

VZOR

Záznamový arch

101 = 1b.

Vzor písma

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F H Z

Typ testu ZD CX

ID

1 A <input checked="" type="checkbox"/> C D E	11 A <input checked="" type="checkbox"/> C D E	21 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	31 A B C D E
2 A B C <input checked="" type="checkbox"/> E	12 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	22 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	32 A B C D E
3 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	13 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	23 A B C <input checked="" type="checkbox"/> E	33 A B C D E
4 A <input checked="" type="checkbox"/> C D E	14 A B C <input checked="" type="checkbox"/> E	24 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	34 A B C D E
5 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	15 A B C <input checked="" type="checkbox"/> E	25 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	35 A B C D E
6 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	16 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	26 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	36 A B C D E
7 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	17 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	27 A <input checked="" type="checkbox"/> C D E	37 A B C D E
8 A B C <input checked="" type="checkbox"/> E	18 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	28 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	38 A B C D E
9 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	19 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	29 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	39 A B C D E
10 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	20 A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	30 <input checked="" type="checkbox"/> B C D E	40 A B C D E

41 A B C D E	51 A B C D E	61 A B C D E	71 A B C D E
42 A B C D E	52 A B C D E	62 A B C D E	72 A B C D E
43 A B C D E	53 A B C D E	63 A B C D E	73 A B C D E
44 A B C D E	54 A B C D E	64 A B C D E	74 A B C D E
45 A B C D E	55 A B C D E	65 A B C D E	75 A B C D E
46 A B C D E	56 A B C D E	66 A B C D E	76 A B C D E
47 A B C D E	57 A B C D E	67 A B C D E	77 A B C D E
48 A B C D E	58 A B C D E	68 A B C D E	78 A B C D E
49 A B C D E	59 A B C D E	69 A B C D E	79 A B C D E
50 A B C D E	60 A B C D E	70 A B C D E	80 A B C D E

1. Toto je záznamový arch. Do příslušného orámovaného pole v horní části vepište podle uvedeného vzoru písma typ testu, který je uveden v záhlaví testu.
A C D
2. Správnou odpověď nebo odpovědi (dle zadání testu) označte křížkem tak, aby nepřesahoval okraje bílého políčka.
3. Pokud se při vyplňování zmýlíte, vyplňte celou plochu chybně zakřížkovaného pole a označte křížkem správnou odpověď. **A C**
4. Po vypršení časového limitu pro vypracování testu odevzdaje záznamový arch a zadání testu dozoru v posluchárně podle pokynů, které vám budou sděleny na počátku zkoušky.
5. Všechny chyby vzniklé nedodržením těchto pokynů jdou na vrub uchazeče.